



**Шлифование – процесс многогранный.
Мы учли все его грани.**
Эксцентровые шлифовальные машинки
ETS EC 125 и ETS EC 150

ETS EC

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Компактные. Классные.

Новые ETS EC 125 и ETS EC 150

Новая линейка компактных инструментов ETS EC для ручного применения.

Для комфортного шлифования над головой и более эффективного непосредственного контакта со шлифуемой поверхностью кромок, брусков или накладок. С улучшенной эргономикой в плане различных способов удерживания инструмента и разных размеров шлифтарелки (125/150 мм).


Всё это стало возможным благодаря общей концепции, которая стоит на трёх «столпах». Небольшая высота – всего 120 мм. Мощный и компактный электродвигатель EC-TEC. Продуманная форма корпуса со сбалансированным центром тяжести.

В результате появились инструменты, которые отличаются своей компактностью и высокой производительностью. Эксцентриковые шлифовальные машинки ETS EC 125 и ETS EC 150 обеспечат превосходное качество обработки поверхности даже при работе одной рукой.

Модели ETS EC 125/3 и ETS EC 150/3 с ходом эксцентрика 3 мм для финишного шлифования или альтернативная модель ETS EC 150/5 с ходом эксцентрика 5 мм для подшлифовки и промежуточного шлифования лакокрасочных покрытий.



ETS EC



Гарантия надёжности использования + пакет услуг «СЕРВИС всё включено». Бесщёточный электродвигатель EC-TEC и качественные компоненты гарантируют долгий срок службы, а уникальный пакет услуг «СЕРВИС всё включено» с 36-месячным сроком действия – дополнительную гарантию защиты от расходов на ремонт.

Не во всех странах. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером, чтобы узнать, какие услуги предлагаются в Вашей стране.



Улучшает результат шлифования, потому что ни за что не цепляется.

Новая разработка для оптимальной защиты поверхностей и заметного облегчения работы. Защитный чехол всасывающего шланга изготовлен из 100% нейлона, что позволяет легко скользить шлангу по поверхностям и кромкам. Наряду с этим обеспечивается защита от повреждений встроенного кабеля plug it.





Включение/выключение выполняется только пользователем – больше никаких «случайностей»: идеально расположенный кнопочный выключатель предотвращает бесконтрольное включение или выключение.



Минимум царапин, минимум доводочных операций, минимум риска травмирования: инновационный тормоз шлифовальной тарелки.



Меньше пыли. Плавнее ход: шлифтарелки разной степени жёсткости с технологией JETSTREAM для разных этапов обработки.



Скользить, а не цепляться. Беречь, а не царапать. Защитный чехол всасывающего шланга – инновационная разработка для оптимальной защиты поверхностей и кромок, а также для значительного повышения удобства в обращении.

Снаружи – компактная Внутри – продуманная

Узнайте разницу между «чувствовать» и «ощущать».

«Система контроля вибрации» управляет двигателем шлифмашинки: при появлении значительных вибраций автоматически снижаются обороты. Результат: более плавный ход и улучшенный контроль над инструментом в ходе шлифования наряду с заметно меньшим уровнем вибраций.

Забыли про пылеудаление? Не беда! ETS напомнит сама.

Всегда безвредная для здоровья работа. ETS EC оснащена уникальной функцией распознавания пылеудаления. В активном состоянии она автоматически позаботится о том, чтобы запуск инструмента был возможен только при условии подключения шланга. Функция доступна как опция в виде подключаемого/отключаемого встроенного компонента для всех моделей ETS EC.

Хороший результат гарантирован.

Защищает не только заготовку, но и пользователя. Тормоз шлифтарелки с твердосплавными элементами предотвращает неконтролируемые высокие обороты на холостом ходу и обеспечивает бережное по отношению к обрабатываемой поверхности начало шлифования, а также быструю остановку инструмента.

Включите и попробуйте!

Пакет услуг «СЕРВИС всё включено» даёт Вам постоянную уверенность как при работе в мастерской, так и на выезде. Если новая ETS EC не оправдывает Ваши ожидания, просто верните её нам обратно. Гарантия возврата денег действительна в течение 15 дней.

Не во всех странах. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером, чтобы узнать, какие услуги предлагаются в Вашей стране.



ETS EC

Шлифование с системным подходом

Ведь когда всё подходит, работать намного легче

ETS EC, как и всем фирменным изделиям Festool, свойственна продуманность в каждой детали и полное соответствие тем или иным требованиям эксплуатации. Подходящая оснастка и оптимальные расходные материалы значительно повысят качество и эффективность Вашей работы. Профессиональный подход, помимо всего прочего, означает эффективную работу, поэтому для ETS EC предлагаются удобный кейс для транспортировки и универсальные пылеудаляющие аппараты для работы без пыли и, как следствие, без вреда для Вашего здоровья.

Так возникает система, способная справиться с любой задачей. В основе этой системы – постоянное желание выполнить работу ещё лучше и ещё качественнее.



Новый класс компактных инструментов – ETS EC:


Гарантия комфортной и безопасной для здоровья работы наряду с высоким качеством обработки поверхности.

Всасывающий шланг с защитным чехлом и встроенным кабелем plug it:

Для оптимальной защиты поверхностей и кромок, неизменно высокой производительности и превосходной организации рабочего процесса.

Шлифтарелка:

оптимальная плавность хода даже при частоте вращения до 11 000 об/мин. Три степени жёсткости (от супермягкой до жёсткой) = оптимальная шлифовальная тарелка для любого применения. С технологией JETSTREAM для эффективного пылеудаления.



Просто надёжно и для каждого инструмента Festool отдельно: пакет услуг "СЕРВИС всё включено".

Для любого фирменного инструмента мы предлагаем бесплатный пакет необходимых сервисных услуг в формате «всё включено». Чтобы получить его, просто зарегистрируйте свой инструмент онлайн в течение 30 дней со дня его покупки: www.festool.ru/service



Промежуточная подложка:

Идеально для изогнутых заготовок: демпфирующий элемент между абразивным кругом и шлифтарелкой.

Абразивные материалы Festool:

Оптимально подходят для шлифмашинок, тарелок и системы пылеудаления. Они индивидуальны для грубого и тонкого шлифования. Их отличает долгий срок службы, высокая производительность и фиксирующая подкладка StickFix, а также возможность быстрой и простой замены.

Система хранения и транспортировки:

системы обеспечивают должный порядок. Комбинируемые между собой и с пылеудаляющими аппаратами, они экономят драгоценное время на транспортировку рабочего инвентаря и показывают клиенту Ваш профессиональный подход к делу.

Пылеудаляющие аппараты:

Высокая мощность для очистки рабочих мест и воздуха от пыли. Предлагаются в исполнениях разного размера и для удаления пыли любого класса.

ETS EC

22 шлифовальных инструмента – одна цель: **превосходное качество обработки поверхности**

Быстрый съём или тонкий рисунок шлифования, большие поверхности, скругления или углы: у Festool есть оптимальная шлифовальная система для любой задачи.



Эксцентрикковые шлифмашинки ETS

Для быстрого и комфортного достижения результата наши эксцентрикковые шлифмашинки выгодно отличаются своим стабильным ходом, превосходной эргономичностью и плавной регулировкой частоты вращения. Новинка: компактные инструменты ETS EC для комфортного шлифования одной рукой.

Эксцентриковая шлифмашинка с редуктором ROTEX

Линейка ROTEX: легендарные инструменты 3-в-1 – грубое/тонкое шлифование, полирование. И ROTEX RO 90 DX с дополнительной треугольной шлифподшвой для высокой производительности съёма в самых недоступных углах.



Шлифовальные машинки RUTSCHER

Классические модели не устаревают, а лишь становятся всё лучше: эффективнее и универсальнее, для грубого или тонкого шлифования, обработки больших поверхностей или узких кромок.



Специальные шлифинструменты

Узкие углы, небольшие поверхности, кромки, профили – любые труднодоступные места. Для этих надёжных специальных шлифовальных инструментов от Festool вышеназванное – не проблема.



Ротационная шлифмашинка

Для высокой эффективности при минимуме усилий: оптимальный вариант для удаления толстых слоёв лака, краски или ржавчины.



Ленточная шлифмашинка

Для точного, быстрого грубого и тонкого шлифования древесины, параллельно её текстуре, без шлифовальных завитков и, значит, без доводочных операций.



Технические данные | Комплект поставки | Оснастка



Технические данные ETS EC 125/3

Потребляемая мощность	400 Вт
Частота вращения при эксцентр. движении	6 000 – 10 000 об/мин
Ход эксцентрика	3 мм
Диам. сменной шлифтарелки	125 мм
Ø разъёма для удаления пыли	27 мм
Масса	1,2 кг
Конструктивная высота (с тарелкой)	120 мм



Технические данные ETS EC 150/3

Потребляемая мощность	400 Вт
Частота вращения при эксцентр. движении	6 000 – 10 000 об/мин
Ход эксцентрика	3 мм
Диам. сменной шлифтарелки	150 мм
Ø разъёма для удаления пыли	27 мм
Масса	1,2 кг
Конструктивная высота (с тарелкой)	116 мм

Комплект поставки: ETS EC 125/3

№ для заказа

ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ	574641
Шлифтарелка Stickfix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в систейнере SYS 2 T-LOC, всасывающий шланг D27/22x3,5 м AS-GQ, в систейнере SYS 3 T-LOC.	
ETS EC 125/3 EQ-GQ	574642
Шлифтарелка Stickfix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в картонной коробке, всасывающий шланг D27/22x3,5 м AS-GQ, в картонной коробке.	
ETS EC 125/3 EQ-Plus	571894
Шлифтарелка Stickfix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в систейнере SYS 2 T-LOC.	
ETS EC 125/3 EQ	571895
Шлифтарелка Stickfix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в картонной коробке.	

Комплект поставки: оснастка для ETS EC 125/3

№ для заказа

Шлифовальная тарелка ETS EC 125	
ST-STF 125/8-M8-J SW	492288
ST-STF 125/8-M8-J W-HT	492286
ST-STF 125/8-M8-J H	492284
Промежуточные подложки ETS EC 125	
IP-STF D120/8-J	492271

Комплект поставки: ETS EC 150/3

№ для заказа

ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ	571940
Шлифтарелка StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (супермягкая), вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в систейнере SYS 2 T-LOC, всасывающий шланг D27/22x3,5 м AS-GQ, в систейнере SYS 3 T-LOC.	
ETS EC 150/3 EQ-GQ	571941
Шлифтарелка StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (супермягкая), вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в картонной коробке, всасывающий шланг D27/22x3,5 м AS-GQ, в картонной коробке.	
ETS EC 150/3 EQ-Plus	571870
Шлифтарелка StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (супермягкая), вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в систейнере SYS 2 T-LOC.	
ETS EC 150/3 EQ	571871
Шлифтарелка StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (супермягкая), вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в картонной коробке.	

Комплект поставки: оснастка для ETS EC 150

№ для заказа

Шлифовальная тарелка ETS EC 150	
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-SW	498986
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	498987
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	498988
Промежуточные подложки ETS EC 150	
IP-STF D 150/17 MJ-S2x	499257
IP-STF D 150/17 MJ	496647

ПРОСТО НАДЁЖНО

С каждым инструментом Festool:
пакет услуг «СЕРВИС всё включено»



«Ещё до покупки этих инструментов я знал, что не только получу хороший инструмент, но и могу рассчитывать на отличный сервис. Так и было. Я остался очень доволен обслуживанием.»

Мирко Штеффке, Берлин



Технические данные ETS EC 150/5

Потребляемая мощность	400 Вт
Частота вращения при эксцентр. движении	6 000 – 10 000 об/мин
Ход эксцентрика	5 мм
Диам. сменной шлифтарелки	150 мм
Ø разъёма для удаления пыли	27 мм
Масса	1,2 кг
Конструктивная высота (с тарелкой)	113 мм

Комплект поставки: ETS EC 150/5

№ для заказа

ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ 571951

Шлифтарелка StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (мягкая HT), вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в систейнере SYS 2 T-LOC, всасывающий шланг D27/22x3,5 м AS-GQ в систейнере SYS 3 T-LOC.

ETS EC 150/5 EQ-GQ 571952

Шлифтарелка StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (мягкая HT), вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в картонной коробке, всасывающий шланг D27/22x3,5 м AS-GQ в картонной коробке.

ETS EC 150/5 EQ-Plus 571882

Шлифтарелка StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (мягкая HT), вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в систейнере SYS 2 T-LOC.

ETS EC 150/5 EQ 571883

Шлифтарелка StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (мягкая HT), вспомогательный инструмент, кабель plug it H05 RN-F/4, в картонной коробке.

Комплект поставки: оснастка

№ для заказа

Всасывающий шланг с защитной оболочкой и кабель plug it

500269

D27/22x3,5 м AS-GQ, длина: 3,5 м

500281

D27/22x10 м AS-GQ, увеличенная длина: 10 м

кабель plug it

Кабель plug it H05 RN-F/4

489421

Кабель plug it H05 RN-F/10

500636

Другая оснастка

Абразивный материал, пылеудаляющие аппараты и систейнеры см. на www.festool.ru

СЕРВИС
всё включено



36 месяцев полная гарантия

36 месяцев защита от кражи

15 дней гарантия возврата денег

10 лет гарантия наличия запчастей

* Чтобы получить пакет услуг «СЕРВИС всё включено», просто зарегистрируйте каждый наш инструмент онлайн в течение 30 дней со дня его покупки и выразите своё согласие с условиями сервисного обслуживания. Подробную информацию об условиях сервисного обслуживания и существующих ограничениях см. на www.festool.ru/service. Не во всех странах. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером, чтобы узнать, какие услуги предлагаются в Вашей стране.



Пакет услуг «SERVICE all-inclusive»: 36-месячная гарантия защиты от дополнительных расходов (в т. ч. на быстроизнашивающиеся детали), защита от кражи и многое др. Подробную информацию см. на сайте www.festool.ru/service



Приём старой техники, переработка, уменьшение количества мусора. Забота о чистоте окружающей среды. Подробную информацию см. на сайте www.festool.ru

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Центральный офис в Российской Федерации

ООО «ТТС Тултехник Системс»

МО, 142400 Ногинский р-он,
г. Ногинск, территория „Ногинск-Технопарк“,
д.13

Тел. : +7 (495) 775 8354

Факс: +7 (495) 641 2372

E-mail: info@festool.ru

Центральная сервисная служба

ООО «ТТС Тултехник Системс»

МО, 142400 Ногинский р-он,
г. Ногинск, территория „Ногинск-Технопарк“,
д.13

Тел.: +7 (495) 580 7372

Факс: +7 (495) 641 2372

E-mail: service@festool.ru

Festool GmbH

Export Department

Wertstrasse 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)70 24/804-20640

Fax: +49 (0)70 24/804-20724

E-mail: Roland.Eiberger@festool.com

www.festool.ru

Ваш дилер

Festool

ETS EC125

Действительно
с сентября 2015 г.

№ для заказа XXXXX

Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на www.festool.ru/vibration

Изменения и ошибки не исключены. Все рисунки имеют общий характер.
Подготовлено для Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 09/2015